



Servier- und Abräumwagen, Regalwagen, Tablett-Abräumwagen

SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN

Servierwagen	107
Abräumwagen	111
Zubehör für Servier- und Abräumwagen	112

REGALWAGEN

Regalwagen für Cook&Chill	115
Regalwagen für Eutektische Platten	115
Regalwagen	116
Zubehör für Regalwagen	118


TABLETT-ABRÄUMWAGEN

Tablett-Abräumwagen	120
Zubehör für Tablett-Abräumwagen	121

Servier- u. Abräumw./
Regalwagen und
Tablett-Abräumwagen

Damit die Küche in Fahrt bleibt – Servier- und Abräumwagen von BLANCO

Die Servier- und Abräumwagen gibt es in vielen verschiedenen Größen mit 2, 3, 4 oder 5 Borden für kleine und große Aufnahmekapazitäten. Zum Beispiel beim Transportieren von Geschirr oder Getränken, beim Eindecken oder Abräumen. Alle Servierwagen von BLANCO sind eine Investition in ein ganzes Küchenleben. Denn beste Materialien und der hohe Fertigungsstandard sorgen für eine Qualität, die Maßstäbe setzt.



1 Durchgehende Schweißnähte verbinden die Rohrrahmen mit den Borden und erhöhen so die Stabilität. Keine Gefahr dank umlaufend erhöhtem Profilrand der Borden. Da rutscht nichts über den Rand, selbst wenn es mal hektisch wird.

2 Eine Spezialität von BLANCO: die eingerollten Kanten. Sie garantieren maximale Stabilität und somit eine hohe Tragkraft. Zudem schützen sie das Personal vor Verletzungen.

Qualität auf der Überholspur – Regalwagen von BLANCO

Ob Transport, Zwischenlagerung oder Aufbewahrung, mit den Regalwagen von BLANCO wird jeder Küchenchef glücklich. Regalwagen eignen sich optimal für Lagerung und Transport von GN-Behältern, die Ausgabe von Salaten und Desserts oder zur Portionierung am Band.

RWR 160 Regalwagen
für Lagerung und Transport von GN-Behältern



Regalwagen RWR 2-A
Zur Portionierung am Band.



Regalwagen RWR 751
Alternativ für GN 1/1 oder
GN 2/1 einsetzbar.



RWR 160 Regalwagen



RWR 162 Regalwagen

Servier- u. Abraumw./
Regalwagen und
Tablett-Abraumwagen



Tablett-Abräumwagen von BLANCO

Tablett-Abräumwagen sorgen schnell für Ordnung bei der Selbstbedienung. Zum Beispiel in Kantinen, Mensen oder Betriebsrestaurants. Für verschiedene Kapazitäten stehen Geräte mit einer Aufnahme von bis zu 30 Gastronorm-, Euronorm- oder Kantinen-norm-Tabletts zur Wahl.





Servierwagen







- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweiß
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Servierwagen SW 6 x 4

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	SW 6 x 4-2	Servierwagen	700 x 500 x 950 mm 585 mm	2 Borde 600 x 400 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	11,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *		<u>569 767</u>
					120,0 kg			
	SW 6 x 4-3	Servierwagen	700 x 500 x 950 mm 275 mm	3 Borde 600 x 400 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	13,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *		<u>569 768</u>
					120,0 kg			
	SW 6 x 4-3	Servierwagen	700 x 500 x 950 mm 275 mm	3 Borde 600 x 400 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	13,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller stahlverzinkt		<u>566 247</u>
					120,0 kg			

Servierwagen SW 8 x 5




	SW 8 x 5-2	Servierwagen	900 x 600 x 950 mm 585 mm	2 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	15,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *		<u>569 769</u>
					120,0 kg			
	SW 8 x 5-3	Servierwagen	900 x 600 x 950 mm 275 mm	3 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	18,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *		<u>569 770</u>
					120,0 kg			
	SW 8 x 5-4	Servierwagen	900 x 600 1290 mm 285 mm	4 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	21,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *		<u>569 771</u>
					120,0 kg			
	SW 8 x 5-4	Servierwagen	900 x 600 1290 mm 285 mm	4 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	21,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller stahlverzinkt		<u>563 437</u>
					120,0 kg			
	SW 8 x 5-5	Servierwagen	900 x 600 x 1290 mm 205 mm	5 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	25,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *		<u>569 772</u>
					120,0 kg			
	SW 8 x 5-5	Servierwagen	900 x 600 x 1290 mm 205 mm	5 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	25,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller stahlverzinkt		<u>563 438</u>
					120,0 kg			

Servierwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweißt
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Servierwagen SW 9 x 6


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	SW 9 x 6-2	Servierwagen	1000 x 650 x 950 mm 585 mm	2 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 773	
						stahlverzinkt	555 531	
	SW 9 x 6-3	Servierwagen	1000 x 650 x 950 mm 275 mm	3 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	20,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 774	
						stahlverzinkt	555 532	
	SW 9 x 6-4	Servierwagen	1000 x 650 x 1290 mm 285 mm	4 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	30,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 775	
						stahlverzinkt	563 448	
	SW 9 x 6-5	Servierwagen	1000 x 650 x 1290 mm 205 mm	5 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	32,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 776	
						stahlverzinkt	563 449	

Servierwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweiß
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Servierwagen SW 10 x 6 BASIC

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	SW 10 x 6-2 BASIC	Servierwagen	1100 x 700 x 950 mm 585 mm	2 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg	20,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	573 486
							stahlverzinkt	573 487
	SW 10 x 6-3 BASIC	Servierwagen	1100 x 700 x 950 mm 275 mm	3 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg	23,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	573 488
							stahlverzinkt	573 489
	SW 10 x 6-4 BASIC	Servierwagen	1100 x 700 x 1290 mm 285 mm	4 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg	34,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	573 490
							stahlverzinkt	573 491
	SW 10 x 6-5 BASIC	Servierwagen	1100 x 700 x 1290 mm 205 mm	5 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg	37,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	573 492
							stahlverzinkt	573 493

Servierwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweißt
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Servierwagen SW 10 x 6



Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	SW 10 x 6-2	Servierwagen	1100 x 700 x 1010 mm 585 mm	2 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg		2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					23,0 kg 160,0 kg	Kunststoff *	569 777	
					23,0 kg 160,0 kg	stahlverzinkt	555 535	
						4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					23,0 kg 160,0 kg	Kunststoff *	569 778	
					23,0 kg 160,0 kg	stahlverzinkt	555 536	
	SW 10 x 6-3	Servierwagen	1100 x 700 x 1010 mm 275 mm	3 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg		2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					28,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 779	
					28,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	555 537	
						4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					28,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 780	
					28,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	555 538	
	SW 10 x 6-4	Servierwagen	1100 x 700 x 1350 mm 285 mm	4 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg		2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					40,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 781	
					40,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	563 458	
						4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					40,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 782	
					40,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	563 459	
	SW 10 x 6-5	Servierwagen	1100 x 700 x 1350 mm 205 mm	5 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg		2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					42,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 783	
					42,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	563 461	
						4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					42,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 784	
					42,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	563 462	

Abräumwagen


- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweißt
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Abräumwagen ARW 9 x 6

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	ARW 9 x 6-2	Abräumwagen	1000 x 650 x 1030 mm 585 mm	2 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	19,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	569 786
							stahlverzinkt	563 022
	ARW 9 x 6-3	Abräumwagen	1000 x 650 x 1030 mm 275 mm	3 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	23,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	569 787
							stahlverzinkt	563 055

Abräumwagen ARW 10 x 6

	ARW 10 x 6-2	Abräumwagen	1100 x 700 x 1010 mm 481 mm	2 Borde 1000 x 600 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	25,0 kg 160,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
							Kunststoff *	569 789
							stahlverzinkt	563 090
							4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
							Kunststoff *	569 788
							stahlverzinkt	563 095


Zubehör für Servier- und Abräumwagen

Verkleidungs-Sets


Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	Verkleidung, CNS	3-seitig, aus Edelstahl, zum Einhängen an Servierwagen, zur Reinigung komplett abnehmbar	SW 8x5-2, SW 8x5-3	375 449	
			SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC	375 451	
	Verkleidung, mit Flügeltüren CNS	3-seitig, mit frontseitigen Flügeltüren aus Edelstahl, zur einfachen Montage an Servierwagen, Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar	SW 8x5-2, SW 8x5-3	375 450	
			SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC	375 452	
	Verkleidung, farbig	3-seitig, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zum Einhängen an Servierwagen, zur Reinigung komplett abnehmbar	SW 8x5-2, SW 8x5-3	375 453	
			SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC	375 455	
	Verkleidung mit Flügeltüren farbig	3-seitig, mit frontseitigen Flügeltüren, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zur einfachen Montage an Servierwagen, Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar	SW 8x5-2, SW 8x5-3	375 454	
			SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC	375 456	

Farben für Verkleidung

• Farbabweichungen möglich.



01 | signalweiß
RAL 9003



02 | perlweiß
RAL 1013




03 | blassbraun
RAL 8025



00 | steingrau
RAL 7030



04 | umbragrau
RAL 7022



05 | graphitschwarz
RAL 9011



06 | ginstergelb
RAL 1032



07 | karminrot
RAL 3002



08 | saphirblau
RAL 5003



brombeere
Pantone 228 C



limette
Pantone 382 C





espresso
Pantone 4695 C





granny
Pantone 370 C

Zubehör für Servier- und Abräumwagen




Behälter

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Kapazität	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	AFB 4 x 2 x 2,5	Abfallbehälter aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aushängbar (Nicht geeignet für SW 6)	425 x 225 x 250 mm	18,5 Liter	555 509	
	BGN 1/3-150	Besteckbehälter aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aus- hängbar	325 x 176 x 150 mm	110 Besteckteile	555 510	



Galerie

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modell	Mehrpreis in € ohne MwSt.
	Galerie	Galerie , umlaufend, 50 mm hoch	alle SW	

Bord-Verstärkung

	Knotenbleche	4 Knotenbleche je Bord, (am untersten Bord nicht möglich)	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	
ohne Abbildung	Bordverstärkungsprofil	Bordverstärkungsprofil je Bord	SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	

Rollen

ohne Abbildung	Luftidentische Rollen, ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC	
	Luftbreite Rollen, ø 180 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC	

Regalwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Regalwagen zum Einsatz von Cook & Chill

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagenpaare/-abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	RWR 2	Regalwagen, 2-teilig, zum Einhängen von GN-Behältern	6 Paar + 2 Paar 165 mm	8 GN 1/1	812 x 625 x 900 mm	17,0 kg 60,0 kg	Kunststoff *	572 305	
							stahlverzinkt	568 432	
	RWR 3	Regalwagen, 3-teilig, zum Einhängen von GN-Behältern	9 Paar + 3 Paar 165 mm	12 GN 1/1	1165 x 625 x 900 mm	23,0 kg 70,0 kg	Kunststoff *	572 306	
							stahlverzinkt	568 446	
	RWR 2-A	Regalwagen, 2-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern	6 Paar + 2 Paar 165 mm	10 GN 1/1	812 x 625 x 1200 mm	22,0 kg 70,0 kg	Kunststoff *	572 307	
			+ 2 Paar im Aufsatz				stahlverzinkt	568 403	
	RWR 3-A	Regalwagen, 3-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern	9 Paar + 3 Paar 165 mm	15 GN 1/1	1165 x 625 x 1200 mm	31,0 kg 80,0 kg	Kunststoff *	572 308	
			+ 3 Paar im Aufsatz				stahlverzinkt	568 416	

Regalwagen für Eutektische Platten







Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagenpaare/-abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	RWR-EP 23	Regalwagen zum Transport und zur Lagerung von Eutektischen Platten im Kühlhaus	23 Paar 58 mm	23 Eutektische Platten (Längseinschub)	464 x 619 1675 mm	31 kg 200 kg	Kunststoff *	573 962	
	RWR-EP 46	Regalwagen zum Transport und zur Lagerung von Eutektischen Platten im Kühlhaus	23 Paar 58 mm	46 Eutektische Platten (Quereinschub)	668 x 739 x 1675 mm	39 kg 200 kg	Kunststoff *	573 963	

Regalwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Regalwagen


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagen- paare/ -abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	RWRA 850	Regalwagen mit Arbeitsplatte	8 Paar 73 mm	8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2	460 x 613 x 845 mm	15,0 kg 100,0 kg	Kunststoff *	572 926	
								stahlverzinkt	572 925
	RWRA 850/900					460 x 613 x 900 mm	Kunststoff *	569 966	
	RWRA 851	Regalwagen mit Arbeitsplatte	8 Paar 73 mm	8 GN 2/1 oder 16 GN 1/1	662 x 733 x 845 mm	20,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 928	
								stahlverzinkt	572 927
	RWRA 851/900					662 x 733 x 900 mm	Kunststoff *	569 967	
	RWRA 852	Regalwagen mit Arbeitsplatte, 2-teilig	16 Paar 73 mm	16 GN 1/1 oder 32 GN 1/2	820 x 613 x 845 mm	22,0 kg 180,0 kg	Kunststoff *	572 930	
								stahlverzinkt	572 929
	RWR 751	Regalwagen	7 Paar 73 mm	7 GN 2/1 oder 14 GN 1/1	662 x 733 x 845 mm	16,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 932	
								stahlverzinkt	572 931
	RWR 160	Regalwagen	18 Paar 73 mm	18 GN 1/1 oder 36 GN 1/2	460 x 613 x 1645 mm	15,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 934	
								stahlverzinkt	572 933
	RWR 160-20	Regalwagen	20 Paar 75 mm	20 GN 1/1 oder 40 GN 1/2	460 x 613 x 1800 mm	19,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 303	
								stahlverzinkt	568 497

Regalwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Regalwagen


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagen- paare/ -abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>RWR 161</u>	Regalwagen	18 Paar 73 mm	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	662 x 733 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 936	
							stahlverzinkt	572 935	
	<u>RWR 161-20</u>	Regalwagen	20 Paar 75 mm	20 GN 2/1 oder 40 GN 1/1	662 x 733 x 1800 mm	25,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 304	
							stahlverzinkt	568 498	
	<u>RWRR 161</u>	Regalwagen im leeren Zustand raumsparend ineinander zu schieben	18 Paar 73 mm	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	662 x 734 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 938	
							stahlverzinkt	572 937	
	<u>RWRE 161</u>	Regalwagen für Einfahr- kühlschränke	18 Paar 73 mm	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	587 x 658 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 940	
							stahlverzinkt	572 939	
	<u>RWR 162</u>	Regalwagen, 2-teilig	36 Paar 73 mm	36 GN 1/1 oder 72 GN 1/2	820 x 613 x 1645 mm	29,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 942	
							stahlverzinkt	572 941	
	<u>RWR SK-161</u>	Salat- und Dessert- Ausgabewagen mit Entnahme- klappen	5 Paar 115 mm	14 GN 2/1-20 oder 14 BZG 2/1-20	662 x 733 x 1645 mm	30,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 944	
			9 Paar 73 mm					stahlverzinkt	572 943

Regalwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Regalwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagen- paare/ -abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht / Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	RWR-VP 163	Regalwagen zum Lagern und Bereitstellen von vorportionierten und abgedeckelten Kaltkomponenten	12 Paar 115 mm	24 EN- oder GN- Tabletts	671 x 832 x 1675 mm	18 kg 240 kg	Kunststoff *	572 923	
							stahlverzinkt	572 945	



Regalwagen, zerlegt

	RWR-Z 160	Regalwagen, zerlegt	18 Paar 73 mm	18 GN 1/1 oder 36 GN 1/2	460 x 614 x 1645 mm	20,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	573 011	
	RWR-Z 161	Regalwagen, zerlegt	18 Paar 73 mm	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	662 x 734 x 1645 mm	23,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	573 012	

Hinweis: Mindestmengenabnahme bei Regalwagen, zerlegt, erforderlich.







Zubehör für Regalwagen

Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>Staubschutzhaube</u> für Regalwagen	Staubschutzhaube, bestehend aus durchsichtigem und reißfestem PE, 280 µ, 5-seitiger Schutz, genähter Saum mit Reißverschluss	RWR 160	568 771	
			RWR 161	568 772	
			RWRR 161	568 757	
			RWR 162	568 773	
			RWR-VP 163	573 018	
	<u>Isolierhaube für RWR 160</u>	Isolierhaube, Innen- und Außenseite aus lebensmitteltauglichem und reißfestem PE, 300 µ, beidseitig aluminisiert, 5-seitiger Schutz (Füllung: 3 mm dickes PP), mit Klettverschluss, nicht geeignet für Regalwagen mit Verkleidung	RWR 160	568 774	
	<u>Isolierhaube für RWR 161</u>		RWR 161	568 775	
	<u>Isolierhaube für RWRR 161</u>		RWRR 161	568 905	
	<u>Isolierhaube für RWR 162</u>		RWR 162	568 776	
	<u>Isolierhaube für RWR-VP 163</u>		RWR-VP 163	573 017	

Zubehör für Regalwagen




Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modell	 Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	Verkleidung 2-seitig CNS		RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A RWRA 850, RWRA 852 RWRA 851, RWR 751 RWR 160 RWR 160-20 RWR 161 RWR 161-20 RWR 162 RWR-VP 163	
Verkleidung CNS 	Verkleidung 3-seitig CNS		RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A RWRA 850 RWRA 851 RWRA 852 RWR 751 RWR 160 RWR 160-20 RWR 161 RWR 161-20 RWR 162 RWR-VP 163	
Resopal-Verkleidung 	Resopal-Verkleidung	Verkleidung 2- oder 3-seitig Resopal	alle RWR, nicht erhältlich für: RWR 161, RWR SK 161, RWRE 161	
Abdeckung 	Abdeckung	Wagendach aus CNS	RWR 160, RWR 162 RWR 161	
Schiebegriff 	Schiebegriff	Schiebegriff aus CNS	RWR 2, RWR 3, RWR 2-A, RWR 3-A, RWR 160, RWR 160-20, RWR 161, RWR 161-20, RWR 162	
Transportsicherung 	Transportsicherungsbügel	Transportsicherungsbügel beidseitig aus CNS	RWR 160, RWR 161, RWR-VP 163 RWR 160-20, RWR 161-20 RWRA 850, RWRA 851, RWRA 852, RWR 751 RWR 162	

Tablett-Abräumwagen


- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm) Auflagenabstand	Gewicht / Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	TAW 10	Tablett-Abräumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar	10 Gastronorm-, Euronorm- oder Kantinennorm-Tabletts (460 x 344 mm) ohne Werkzeug einstellbar	540 x 635 x 1678 mm 122 mm	20,0 kg 30,0 kg	Kunststoff *	572 311	
						stahlverzinkt	572 312	
	TAW 20	Tablett-Abräumwagen, 2-teilig, beidseitig beschickbar	20 Gastronorm-, Euronorm- oder Kantinennorm-Tabletts (460 x 344 mm) ohne Werkzeug einstellbar	940 x 635 x 1678 mm 122 mm	30,0 kg 60,0 kg	Kunststoff *	572 314	
						stahlverzinkt	572 315	
	TAW 30	Tablett-Abräumwagen, 3-teilig, beidseitig beschickbar	30 Gastronorm-, Euronorm- oder Kantinennorm-Tabletts (460 x 344 mm) ohne Werkzeug einstellbar	1345 x 635 x 1678 mm 122 mm	39,5 kg 90,0 kg	Kunststoff *	572 317	
						stahlverzinkt	572 318	

Zubehör für Tablett-Abräumwagen

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	für Modell		Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	Wagendach mit einseitiger Galerie	TAW 10 TAW 20 TAW 30		
ohne Abbildung	Durchschubsicherung	TAW 10 TAW 20 TAW 30		
CNS-Seitenwand- verkleidung, 	Seitenwandverkleidung 2-seitig CNS	alle TAW		
ohne Abbildung	Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig CNS	TAW 10 TAW 20 TAW 30		
ohne Abbildung	Seitenwandverkleidung 2-seitig Resopal, creme-beige (Putty 1503-60)	alle TAW		
ohne Abbildung	Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig Resopal, creme-beige (Putty 1503-60)	TAW 10 TAW 20 TAW 30		
ohne Abbildung	weitere Resopalverkleidungen auf Anfrage möglich	alle TAW		
ohne Abbildung	Schiebegriff	alle TAW		